

KLUDI BINGO STAR

Spültischarmatur DN15 mit herausziehbarem Auslauf

Geschlossener Hebel, Einlochmontage, Durchflussklasse Z, PCA Cache-Laminar-Luftsprudler M 16,5 x 1, Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung, schwenkbarer Auslauf 230°, flexible Anschlüsse, eigensicher gegen Rückfließen, Schnellkupplung


42851058 Chrom 312,50 €

KLUDI BINGO STAR

Spültischarmatur DN 15

wie vor, jedoch mit Festauslauf schwenkbar 360°

42803058 Chrom 212,50 €



KLUDI BINGO STAR XS


Spültisch-Einhandmischer DN 15

Geschlossener Hebel, Einlochmontage, Durchflussklasse Z, PCA Caché-Laminar-Strahlregler M 16,5 x 1, Keramik-Kartusche, schwenkbarer (360°), herausziehbarer Auslauf, flexible Anschlüsse G 3/8, eigensicher gegen Rückfließen

46851057 Chrom 275,00 €

Ohne herausziehbaren Auslauf (ohne Abb.)
schwenkbarer Auslauf 360°

46803057 Chrom 185,00 €




KLUDI BINGO STAR XS

Spültisch-Einhandmischer DN 15

Geschlossener Hebel, Einlochmontage, Durchflussklasse Z, PCA Caché-Laminar-Strahlregler M 16,5 x 1, Keramik-Kartusche, schwenkbarer (360°), herausziehbarer Auslauf, flexible Anschlüsse G 3/8, eigensicher gegen Rückfließen

46851877 Schwarzmatt/Chrom 309,00 €




KLUDI BINGO STAR XS

Spültisch-Einhandmischer DN 15

Geschlossener Hebel, Einlochmontage, Durchflussklasse Z, PCA Caché-Laminar-Strahlregler M 16,5 x 1, Keramik-Kartusche, schwenkbarer (360°), herausziehbarer Auslauf, flexible Anschlüsse G 3/8, eigensicher gegen Rückfließen

46851937 Weißmatt/Chrom 309,00 €

KLUDI
WATER IN PERFECTION



Spültisch-Einhandmischer DN 10 ZENTA

schwenkbarer Auslauf 360°

Höhe Auslauf: 180 mm

Höhe Bedienhebel geschl.: 228 mm

Ausladung: 195 mm


38973057 Chrom 194,50 €

Niederdruck ⚡

38979057 Chrom 234,00 €

Optional: **Rosette** zur zusätzlichen Stabilisierung

92069905 Chrom 16,70 €




KLUDI STEEL

Spültisch-Armatur DN 15

NEU

Einhebelmischer, Einlochmontage geschlossener Hebel, Metall Strahlregler M24, Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung, Durchflussmenge bei 3 bar = 12 l/ min., schwenkbarer Auslauf (360°), Schaftbefestigung

44850860 Massiv Edelstahl 235,00 €



KLUDI STEEL

Spültisch-Armatur DN 15

NEU

Einhebelmischer, herausziehbare Geschirrbrause, autom. Umstellung: Brause/Strahlregler, Einlochmontage, geschlossener Hebel, Metall Strahlregler M18, eigensicher gegen Rückfließen, Keramik-Kartusche, Durchflussmenge bei 3 bar = 8 l/ min., schwenkbarer Auslauf (110°)

44851860 Massiv Edelstahl 345,00 €



KLUDI L-INE S

Klare Linien, starke Kontraste



interior
innovation
award
2015
Winner

Laminarstrahlregler


Der Wasserstrahl ist das sichtbare Produkt jeder Armatur und spielt eine zentrale Rolle für Funktion und Ästhetik des Wasserspenders. KLUDI setzt daher bei seinen Küchenarmaturen mit hohem Auslauf spezielle Laminarstrahlregler ein: Ihr Konstruktionsprinzip basiert darauf, dass dem Wasser keine Luft beigemischt wird und der Strahl dadurch verwirbelungsfrei und pur bleibt. Laminarstrahlregler gelten daher als sehr hygienisch, weshalb sie auch seit vielen Jahren bevorzugt in Gesundheitseinrichtungen eingesetzt werden. Ihr Strahlbild wird zudem als besonders angenehm und natürlich empfunden, denn es ist weich, klar und reduziert Spritzwasser sowie Geräusche auf ein Minimum.



Laminarstrahlregler sorgen für ein ästhetisches, klares Strahlbild, sind hygienisch und reduzieren Spritzwasser und Geräusche.



Herkömmliche Strahlregler mischen dem Wasser Luft bei, damit sich der Wasserstrahl angenehm seidig und voluminös anfühlt.




KLUDI L-INE S

Spültisch-Einhandmischer DN 15

Laminarstrahl Schwenkbarer (360°) Festauslauf oder schwenkbarer (360°), herausziehbarer Auslauf, geschlossener Hebel, Einlochmontage, Keramik-Kartusche, flexible Anschlüsse G 3/8, Schaftbefestigung, chrom

40803057 Festauslauf 191,00 €

40851057 Auszugsauslauf 275,00 €




KLUDI L-INE S

Spültisch-Einhandmischer DN 15

Laminarstrahl Schwenkbarer (360°) herausziehbarer Auslauf, geschlossener Hebel, Einlochmontage, Keramik-Kartusche, Laminarstrahlregler M 16 x 1, Durchflussmenge 8,2 l/min. bei 3 bar, eigensicher gegen Rückfließen, flexible Anschlüsse G 3/8, Schaftbefestigung

40851937 chrom/weißmatt 310,00 €




KLUDI L-INE S

Spültisch-Einhandmischer DN 15

Laminarstrahl Schwenkbarer (360°) herausziehbarer Auslauf, geschlossener Hebel, Einlochmontage, Keramik-Kartusche, Laminarstrahlregler M 16 x 1, Durchflussmenge 8,2 l/min. bei 3 bar, eigensicher gegen Rückfließen, flexible Anschlüsse G 3/8, Schaftbefestigung

40851877 chrom/schwarz matt 310,00 €

KLUDI 
WATER IN PERFECTION



KLUDI TRENDO


Spültisch-Einhandmischer

Geschlossener Hebel, Einlochmontage, Durchflussklasse A, Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung, schwenkbarer Auslauf 360°, Schnell-Montagesystem, flexible Anschlüsse

33574057

Chrom

206,00 €



Niederdruck


Durchfluss 5l/min



33575057

Chrom

227,50 €



KLUDI TRENDO


Spültisch-Einhandmischer DN 15

Geschlossener Hebel, Einlochmontage, Durchflussklasse Z, innenliegender Cache-Luftsprudler, Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung, schwenkbarer Auslauf 110°, herausziehbare Handbrause, automatische Umstellung: Brause/Strahl, eigensicher gegen Rückfließen

33581057

Chrom

348,00 €



KLUDI TRENDO


Spültisch-Bajonett-Einhandmischer DN 15

Einlochmontage, geschlossener Hebel, Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung, Strahlregler M 24 x 1, Durchflussklasse A, schwenkbarer Auslauf (360°), für Unterfenster-Montage, verbleibende Sockelhöhe: 25 mm, mit Schaftbefestigung, flexible Anschlüsse G 3/8

33578057

Chrom

289,00 €




KLUDI SCOPE

Spültisch-Einhandmischer



Einlochmontage, Durchflussklasse A, Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung, schwenkbarer Auslauf 360°, Schnell-Montagesystem, flexible Anschlüsse, Geräuschklasse I, P-IX19449/IO

33933057 Chrom 136,50 €



Niederdruck ⚡

33939057 Chrom 152,00 €




KLUDI SCOPE

Spültisch-Einhandmischer DN 8

Geschlossener Hebel, Einlochmontage, Durchflussklasse A, Luftsprudler M 22 x 1, Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung, schwenkbarer (110°), herausziehbarer Auslauf, eigensicher gegen Rückfließen, Schaftbefestigung, Kupferrohre 10 mm, Geräuschklasse A, P-IX19450/IA

33931057 Chrom 249,50 €




Niederdruck ⚡

33932057 Chrom 289,00 €



Unterfenstermontage




KLUDI SCOPE

Spültisch-Bajonett-Einhandmischer DN 15

Geschlossener Hebel, Einlochmontage, Durchflussklasse A, Caché-Luftsprudler M 16,5 x 1, Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung, schwenkbarer Auslauf (360°), für Unterfenster-Montage, verbleibende Sockelhöhe: 25 mm, flexible Anschlüsse G 3/8 Geräuschklasse I, P-IX 19449/IO

33938057 Chrom 196,00 €

SCHÜTTE
ARMATUREN UND BRAUSEN SEIT 1978




RIO Spültischarmatur

Schwenkbarer Auslauf, geräuscharme, austauschbare 40 mm Kartusche gemäß W270, KTW, keramische Dichtscheiben, Luftsprudler LGA-geräuschgeprüft, flexible Metall-Anschlusschläuche 40 cm gemäß DVGW/W270, KTW, seitlicher Metallgriff

Jetzt
mit Cold-Start Technik



450221	Chrom HD	159,00 €
450222	Edelstahl Optik HD	179,00 €





RIO Spültischarmatur

Oberfläche in der Trendfarbe Hochglanz-Graphit für einen hochwertigen Look, schwenkbarer Auslauf, geräuscharme, austauschbare 40 mm Kartusche gemäß W270, KTW, keramische Dichtscheiben, Luftsprudler LGA-geräuschgeprüft, flexible Metall-Anschlusschläuche 40 cm gemäß DVGW/W270, KTW

Jetzt
mit Cold-Start Technik



450232	Hochglanz Graphit HD	179,00 €
---------------	----------------------	----------



RIO Spültischarmatur

Schwenkbarer Auslauf, geräuscharme, austauschbare 40 mm Kartusche gemäß W270, KTW, keramische Dichtscheiben, Luftsprudler LGA-geräuschgeprüft, flexible Metall-Anschlusschläuche 40 cm gemäß DVGW/W270, KTW, seitlicher Metallgriff

Jetzt
mit Cold-Start Technik



450233	Chrom/Schwarz	169,00 €
450234	Edelstahl/Schwarz	179,00 €
450235	Edelstahl/Weiß	179,00 €

*Gemäß Garantiebedingungen des Herstellers



LONDON

Spülen Standarmatur mit herausziehbarem Auslauf




- Herausziehbarer Auslauf mit 1,50 m langem Geschirrbrauseschlauch
- Geräuscharme, auswechselbare 40 mm Kartusche (gemäß W270/KTW) mit keramischen Dichtungsscheiben
- Flexible DVGW/W270 KTW zertifizierte Metall-Anschlusschläuche (Länge: ca. 40 cm)
- Luftsprudler LGA-geräuschgeprüft
- Schwenkbereich bis 360°
- 5 Jahre Garantie *



Jetzt
mit hochwertigem Brauseschlauch von Neoperl

Die Spültischarmaturen London vereinen Eleganz und Vielseitigkeit dank modernem Design und praktischen Einsatzmöglichkeiten in der Küche. Der hohe und herausziehbare Auslauf gewährt zusammen mit dem 1,50 m langem Brauseschlauch einen komfortablen Aktionsradius am Spülbecken, z.B. beim Füllen des Topfes. Dank Schnellbefestigungssystem und den 40 cm langen flexiblen Metall-Anschlusschläuchen ist die Montage einfach und leicht vorzunehmen. Hohe Verarbeitungsqualität und 5 Jahre Garantie runden das hervorragende Gesamtpaket dieser Armaturen ab.



Hochdruck

450210	Chrom	185,00 €
450211	Edelstahl-Optik	205,00 €


Niederdruck ⚡

450214	Chrom	267,00 €
450215	Edelstahl-Optik	288,00 €

*Gemäß Garantiebedingungen des Herstellers

SCHÜTTE EDELSTAHL-ARMATUREN

ARMATUREN UND BRAUSEN SEIT 1978




Spültischarmatur, Edelstahl massiv

Schwenkbarer Auslauf, geräuscharme, auswechselbare 35 mm Kartusche, keramische Dichtscheiben, Luftsprudler „made in Germany“, flexible Metall-Anschlusschläuche 60 cm gemäß DVGW/W270, KTW

450236

Edelstahl massiv

179,00 €




Spültischarmatur, Edelstahl massiv mit herausziehbarem Auslauf

Schwenkbarer, herausziehbarer Auslauf, Brauseschlauch, Länge 150 cm, geräuscharme, auswechselbare 35 mm Kartusche, keramische Dichtscheiben, Luftsprudler „made in Germany“, flexible Metall-Anschlusschläuche 60 cm gemäß DVGW/W270, KTW

450237

Edelstahl massiv

239,00 €



Spültischarmatur, Edelstahl massiv

Schwenkbarer Auslauf, geräuscharme, auswechselbare 35 mm Kartusche, keramische Dichtscheiben, Luftsprudler „made in Germany“, flexible Metall-Anschlusschläuche 60 cm gemäß DVGW/W270, KTW

450238

Edelstahl massiv

189,00 €




MIAMI
Spültischarmatur, mit Spiralfeder

NEU

- Geräuscharme, auswechselbare 25 mm Kartusche gemäß W270, KTW mit „Cold start“
- Keramische Dichtungsscheiben
- Magnethalterung
- 2-fach verstellbare Geschirrbrause
- Hochwertiger Luftsprudler von Neoperl
- Flexible Metall-Anschlusschläuche gemäß KTW/ W270, DVGW, Länge 40 cm
- Hochwertige Zentralverschraubung zur einfachen Montage
- Feder aus Edelstahl

Jetzt
mit Cold-Start Technik




450243 Mattschwarz/Chrom 189,00 €



NEW YORK
Einhebelspültischarmatur

- Geräuscharme, auswechselbare 35 mm Kartusche gem. W270/KTW mit keramischen Dichtscheiben
- Flexible DVGW/W270 KTW zertifizierte Metall-Anschlusschläuche (Länge ca. 45 cm)
- Luftsprudler LGA-geräuschgeprüft
- Schwenkbereich: 360°

Jetzt
mit Cold-Start Technik



450220 Chrom 249,00 €


SCHÜTTE
ARMATUREN UND BRAUSEN SEIT 1976



VITA

Spültischarmatur

- entwickelt in Zusammenarbeit mit deutschen Produktdesigner
- schwenkbarer Auslauf
- geräuscharme, auswechselbare 25 mm Kartusche gemäß W270, KTW
- keramische Dichtscheiben
- hochwertiger CASCADE Luftsprudler von Neoperl
- flexible Metall-Anschlusschläuche 50 cm gemäß DVGW/W270, KTW



450226	Chrom	199,00 €
450227	Edelstahloptik	219,00 €




OLD STYLE

Spültischarmatur


- schwenkbarer Auslauf
- geräuscharme, auswechselbare 35 mm Kartusche gemäß W270, KTW
- Luftsprudler LGA-geräuschgeprüft
- flexible Metall-Anschlusschläuche gemäß DVGW / W270, KTW (Länge: 50 cm)

Jetzt
mit Cold-Start Technik



450228	Chrom Hochdruck	149,00 €
450229	Chrom Niederdruck	169,00 €

*Gemäß Garantiebedingungen des Herstellers




CORNWALL Einhebelspültischarmatur mit hohem Rundbogenauslauf

- Geräuscharme, auswechselbare 35 mm Kartusche gem. W270/KTW
- keramischen Dichtungsscheiben
- flexible DVGW/ W270 KTW zertifizierte Metall-Anschlusschläuche (Länge: ca. 35 cm)
- Luftsprudler LGA-geräuschgeprüft
- Schwenkbereich: 150°

450073	Chrom	139,00 €
450074	Edelstahl-Optik	175,00 €

Niederdruckarmatur


450212	Edelstahl-Optik ⚡	182,00 €
---------------	-------------------	----------



CORNWALL Einhebelspültischarmatur mit hohem Rundbogenauslauf

- Geräuscharme, auswechselbare 35 mm Kartusche gem. W270/KTW
- keramischen Dichtungsscheiben
- flexible DVGW/ W270 KTW zertifizierte Metall-Anschlusschläuche (Länge: ca. 35 cm)
- Luftsprudler LGA-geräuschgeprüft
- Schwenkbereich: 150°

450239	Mattschwarz	139,00 €
450244	Matt-Graphit NEU	139,00 €



CORNWALL Spiralfeder-Spültischarmatur

- Moderne Design-Küchenarmatur zum Spitzenpreis
- Ideale Armatur zum flexiblen Einsatz in der Küche, z. B. zum Befüllen von Töpfen oder zum Reinigen von Obst und Gemüse
- 360° schwenkbarer Auslauf mit 2-fach verstellbarer Geschirrbrause und Antikalk-Noppen
- Geräuscharme, auswechselbare 40 mm Kartusche mit keramischen Dichtungsscheiben gemäß W270/KTW
- Flexible DVGW/W270 KTW zertifizierte Metall-Anschlusschläuche (extra lang: 50 cm)
- Luftsprudler LGA-geräuschgeprüft
- Aufbauhöhe 52 cm

Hochdruck


450072	Chrom	169,00 €
450084	Edelstahl-Optik	190,00 €

Niederdruck ⚡

450224	Chrom	189,00 €
450225	Edelstahl-Optik	209,00 €

*Gemäß Garantiebedingungen des Herstellers


SCHÜTTE
ARMATUREN UND BRAUSEN SEIT 1978



CORNWALL Einhebelspültischarmatur mit schwenk- und drehbarem Auslauf

- Geräuscharme, auswechselbare 35 mm Kartusche gem. W270/KTW
- keramischen Dichtungsscheiben
- flexible DVGW/ W270 KTW zertifizierte Metall-Anschlusschläuche (Länge: ca. 40 cm)
- Luftsprudler "Made in Germany"
- Schwenkbereich: 150°

450067	Chrom	139,00 €
450068	Edelstahl-Optik	175,00 €



WINDOW Einhebelspültischarmatur Unterfensterarmatur

- Geräuscharme, auswechselbare 40 mm Kartusche gem. W270/KTW keramische Dichtscheiben
- flexible Metall-Anschlusschläuche gemäß DVGW/ W270 KTW (Länge ca. 50 cm)
- Mischdüse LGA-geräuschgeprüft
- Schwenkbereich: 360°


Hinweis:

Verbleibende Höhe im gekippten Zustand: ca. 77 mm

Jetzt
mit Cold-Start Technik



450218	Chrom	198,00 €
---------------	-------	----------



RIO Einhebelspültischarmatur Einfache Installation! Durch Montage "von oben".

- Moderne Design-Küchenarmatur zum Spitzenpreis
- Montage der Armatur erfolgt bequem über das Montageloch von oben
- Alle notwendigen Werkzeuge sind im Produkt enthalten
- Geräuscharme, auswechselbare 40 mm Kartusche gem. W270/KTW mit keramischen Dichtungsscheiben
- Flexible DVGW/W270 KTW zertifizierte Metall-Anschlusschläuche (Länge ca. 40 cm)
- Luftsprudler LGA-geräuschgeprüft
- Schwenkbereich: 360°

Jetzt
mit Cold-Start Technik




450216	Chrom	178,00 €
---------------	-------	----------

Montage



*Gemäß Garantiebedingungen des Herstellers


Ausführliche Montageschritte finden Sie unter www.fjschuette.de



ATHOS PLUS Einhebelspültischarmatur

Geräuscharme, auswechselbare 35 mm Kartusche gem. W270/KTW mit keramischen Dichtungsscheiben, Luftsprudler made in Germany, mit DVGW W270/KTW zertifizierten Metall-Anschlusschläuchen (Länge: ca. 35 cm), Schwenkbereich: 360°


450300	Chrom	45,00
---------------	-------	-------



PORTO Einhebelspültischarmatur

Geräuscharme, auswechselbare 40 mm Kartusche gem. W270/KTW mit keramischen Dichtungsscheiben, flexible DVGW/ W270 KTW zertifizierte Metall-Anschlusschläuche (Länge: ca. 35 cm), Luftsprudler LGA-geräuschgeprüft, offener Metallgriff, Schwenkbereich: 360°

450106	Chrom	67,90 €
---------------	-------	---------




FALCON Einhebelspültischarmatur

Geräuscharme, auswechselbare 40 mm Kartusche gem. W270/KTW mit keramischen Dichtungsscheiben, flexible DVGW/ W270 KTW zertifizierte Metall-Anschlusschläuche (extra lang: 50 cm), Schwenkbereich: 360°

450071	Chrom, Luftsprudler LGA-geräuschgeprüft	69,90 €
---------------	---	---------

Niederdruckarmatur

450075	Chrom ⚡	85,00 €
---------------	---------	---------




SUPRA/ULTRA Einhebelspültischarmatur mit Geschirrbrause

Herausziehbare 2-fach verstellbare Geschirrbrause mit Antikalk-Noppen, Geschirrbrause-Schlauch, geräuscharme, auswechselbare 40 mm Kartusche gem. W270/KTW mit keramischen Dichtungsscheiben, flexible DVGW/ W270 KTW zertifizierte Metall Anschlusschläuche (Länge: ca. 35 cm) und Luftsprudler LGA-geräuschgeprüft (HD)

450062	Chrom	105,00 €
---------------	-------	----------

Niederdruckarmatur

450065	Chrom ⚡	145,00 €
---------------	---------	----------



GRANDE Einhebelspültischarmatur

Geräuscharme, auswechselbare 40 mm Kartusche gem. W270/KTW mit keramischen Dichtungsscheiben, flexible Metall-Anschlusschläuche gem. DVGW/KTW-A, Luftsprudler LGA-geprüft, Metallgriff


450240	Mattschwarz	139,00 €
---------------	-------------	----------

450241	Chrom	119,00 €
---------------	-------	----------

*Gemäß Garantiebedingungen des Herstellers

KWC

Swiss Water Experience


**KWC ISLA Hebelmischer**

- Schwenkauslauf 160°
- Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35 H
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M34 x 1
- Tischbohrung Ø 35 mm

107401

ganzchrom

206,00 €


**KWC ISLA Hebelmischer**

- Auszugbrause mit KWC jetclean
- bis 700 mm ausziehbar
- Rückstellautomatik
- twistSAFE - Brause 360° drehbar
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 95°
- KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M34 x 1
- Tischbohrung Ø 35 mm

107402

ganzchrom

285,00 €


**KWC LUNA-E Hebelmischer**

- Schwenkauslauf 160°
- Neoperl® Cascade®
- KWC Steuerpatrone M 35
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung Ø 35 mm

107403

Edelstahl, massiv

319,00 €

**KWC LUNA-E Hebelmischer**

- Auszugauslauf
- Neoperl® Caché®
- bis 600 mm ausziehbar
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- KWC Steuerpatrone M 35
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung Ø 35 mm

107404

Edelstahl, massiv

399,00 €

BLANCO



BLANCO MILA

Metallische Oberfläche, Klassisch und klar


- Schlanker Körper mit geradlinigem Auslauf
- Für leichtes Befüllen von hohen Töpfen und Vasen
- Erweiterter Aktionsradius durch 360° schwenkbaren Auslauf



BLANCO MILA

chrom

919414 Hochdruck 195,00 €




BLANCO MILA-S

chrom

919810 Hochdruck 239,00 €


921466 Niederdruck ⚡ 349,00 €



BLANCO CATRIS-S

Metallische Oberfläche
Federleichter Bedienkomfort

- Gestaltung in Semi-Profi-Ausführung
- Flexibler Auslauf (Edelstahlfeder) mit beweglicher Schlauchbrause
- Brause leicht aus Halterung entnehmbar
- Besonders in der Kombination mit Oberschränken geeignet
- Brause umschaltbar (Perl- und Brausestrahl)



BLANCO CATRIS-S

chrom

921476 Hochdruck 399,00 €

BLANCO


Praktisch in Form und Funktion



BLANCO LINUS-S

mit herausziehbarer Schlauchbrause

- Einhebel Küchenarmatur
Auslauf schwenkbar mit herausziehbarer Schlauchbrause
- Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich
- Mit keramischer Dichtung
- Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- ND-Ausführung mit Durchflussmengenregler zum Schutz des Boilers
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur
- Serienmäßig mit Rückflussverhinderer ausgestattet und damit eigensicher gegen Rückfließen nach EN 1717 (für Hochdruck-Ausführung)
- LGA-geprüft (für Hochdruck-Ausführung, Geräuschklasse I)
- DVGW Zertifizierung vorgesehen (für Hochdruck-Ausführung)



BLANCO LINUS-S

Chrom

912402	Hochdruck	385,00 €
912200	Niederdruck ⚡	479,00 €

BLANCO LINUS-S

Edelstahl finish

912404	Hochdruck	599,00 €
912202	Niederdruck ⚡	649,00 €

BLANCO LINUS-S

Massiv-Edelstahl gebürstet

917184	Hochdruck	695,00 €
---------------	-----------	----------



BLANCO LINUS

Wie BLANCOLINUS-S, jedoch:

- Auslauf schwenkbar (ohne herausziehbare Schlauchbrause)
- Patentierter Strahlregler/Cascade für deutlich geringere Verkalkung
- Geräuschklasse I beantragt (für Hochdruck-Ausführung)
- DIN DVGW beantragt (für Hochdruck-Ausführung)

BLANCO LINUS

Chrom

914019	Hochdruck	349,00 €	914020	Niederdruck ⚡	419,00 €
---------------	-----------	----------	---------------	---------------	----------

Edelstahl gebürstet

917183	Hochdruck	595,00 €
---------------	-----------	----------

Edelstahl finish

914021	Hochdruck	479,00 €	914022	Niederdruck ⚡	549,00 €
---------------	-----------	----------	---------------	---------------	----------

BLANCO Küchenarmaturen



BLANCO Küchenarmaturen

Funktionalität und Komfort für höchste Ansprüche



BLANCO VITIS

chrom

915582	Hochdruck	135,60 €
916991	Niederdruck ⚡	173,90 €



BLANCO VITIS-S

chrom

915583	Hochdruck	187,90 €
916992	Niederdruck ⚡	276,30 €



BLANCO VITIS

SILGRANIT®-Look HD

915366	anthrazit	182,70 €
915359	alumetallic	182,70 €
915367	cafe	182,70 €



BLANCO VITIS-S

SILGRANIT®-Look HD


915376	anthrazit	275,00 €
915369	alumetallic	275,00 €
915377	cafe	275,00 €



BLANCO KANO

chrom

921502	Hochdruck	188,50 €
---------------	-----------	----------



BLANCO KANO-S

chrom

921503	Hochdruck	251,50 €
---------------	-----------	----------



BLANCO MIDA-S

chrom

921454	Hochdruck	263,00 €
---------------	-----------	----------



BLANCO SPIRIT-S

chrom


916526	Hochdruck	306,00 €
---------------	-----------	----------



Edelstahl-Armaturen



Abb. zeigt Como Shower Window



COMO WINDOW

Einhand-Spültischbatterie

- Material Kartusche: Keramik
- Schwenkbereich: 120°
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 800 mm
- Durchflussmenge: 12,0 l/Min.
- **Sockelhöhe bei ausgezogener Armatur: 35 mm**

92570003 Edelstahl massiv 377,00 €

COMO SHOWER WINDOW

Einhand-Spültischbatterie

- Material Kartusche: Keramik
- Schwenkbereich: 120°
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 800 mm
- Durchflussmenge: 8,0 l/Min.
- Rückholung der Brause durch Kugelgewicht
- Schlauchbrause: integriert, herausziehbar
- **Sockelhöhe bei ausgezogener Armatur: 35 mm**

92580003 Edelstahl massiv 503,00 €



STEEL SHOWER

Einhand-Spültischbatterie

- Durchflussmenge: Hochdruck 11,0 l/Min., Niederdruck 5,0 l/Min.
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 600 mm
- Schlauchlänge Handbrause 700 mm
- Schwenkbereich 360°
- Material Kartusche: Keramik

96970103 Edelstahl massiv 565,00 €

Niederdruck ⚡

96971103 Edelstahl massiv 681,00 €




FINERA

Einhand-Spültischbatterie

- Material Kartusche: Keramik
- Öffnungswinkel des Hebels: 25°
- Mischwinkel des Hebels: 90°
- Schwenkbereich: 360°
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 600 mm
- Durchflussmenge: 10,0 l/Min.
- Schwenkbarer Strahlregler

92700003 Edelstahl massiv 451,00 €



AVIA 2.0

Einhand-Spültischbatterie

- Schwenkbereich: 360°
- Material Kartusche: Keramik
- Öffnungswinkel des Hebels: 25°
- Mischwinkel des Hebels: 90°
- Durchflussmenge: 9,0 l/Min.
- Flexible Anschlussschläuche, Länge 600 mm

92400003 Edelstahl massiv 460,00 €

Niederdruck ⚡

92401103 Edelstahl massiv 500,00 €

NEU




Edelstahl-Armaturen

NEU



ATLAS NEO

- Massiv-Edelstahl im neuen Radial-Finish mit hohem Auslauf
- Ausgestattet mit einem Laminar Perlator
- Dank des 0-90° Bediengriffes ist eine wandnahe Montage möglich



ATLAS NEO Zugauslauf


Einhebelmischer mit Zugauslauf

- Zugauslauf-Kopf aus massiv Edelstahl
- Auslaufmenge Normalstrahl: 13 l/min. (3 Bar)
- Laufleiser Gewebeschauch
- Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter
- DVGW Zertifizierung vorgesehen

107453

Hochdruck

399,00 €



ATLAS NEO Festauslauf


Einhebelmischer mit Festauslauf

- Festauslauf-Kopf aus massiv Edelstahl
- Auslaufmenge Normalstrahl: 4,5 l/min. (3 bar)
- Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für leichte und sichere Montage
- Armaturenzusatzbefestigung für stabilen Halt bei Montage auf Edelstahlspülen und Arbeitsplatten zur Erhöhung der Standfestigkeit
- DVGW Zertifizierung vorgesehen

107454

Hochdruck

328,00 €



ATLAS WINDOW

Einhebelmischer Fensterversion

- Zugauslauf-Kopf aus massiv Edelstahl
- Auslaufmenge Normalstrahl: 13 l/min. (3 Bar)
- Laufleiser Gewebeschauch
- Flexible Anschlusschläuche mit 600 mm Länge und 3/8" Mutter
- DVGW Zertifizierung vorgesehen

107455

Zugauslauf, Hochdruck

496,00 €

107456

Festauslauf, Hochdruck

425,00 €

Niederdruck

107457

Zugauslauf, Niederdruck



496,00 €

107458


Festauslauf, Niederdruck



425,00 €




damixa™ Küchenarmaturen



SLATE Spültischarmatur mit hohem Auslauf

- Keramikkartusche
- 120° Schwenkbegrenzung
- Rub-Clean Reinigungsfunktion
- Kaltstart, Schwenkauslauf
- mit X-Change™ Befestigungssatz

650774	Chrom/Schwarz, C-Auslauf	231,30 €
6507700	Chrom, C-Auslauf	231,30 €
6508774	Chrom/Schwarz, J-Auslauf	231,30 €




SILHOUET Spültischarmatur

NEU

- Keramikkartusche
- 8 l/m Perlator
- Schwenkauslauf
- 120° Schwenkbegrenzung
- Eingriffarmaturen
- Wasserverbrauch max. 8 l/min


102317	Mattschwarz	265,00 €
---------------	-------------	----------



ROWAN PRO Spültischarmatur

- Keramikkartusche
- Schwenkauslauf
- 120° Schwenkbegrenzung
- Flexibler Auslauf

102313	Chrom/Schwarz	256,60 €
---------------	---------------	----------




Willow Spültischarmatur

- Keramikkartusche
- Schwenkauslauf
- 120° Schwenkbegrenzung
- Rub-Clean Reinigungsfunktion

350000	Chrom	186,90 €
---------------	-------	----------

* Gemäß Garantiebedingungen des Herstellers


Weitere Damixa Artikel auf Anfrage!



PINE Spültischarmatur

- Oberfläche Chrom,
- Energiespar-Keramikkartusche,
- Verbrühschutz,
- Eco-Save Wassersparfunktion,
- 8l/m Perlator,
- Schwenkauslauf,
- 120° Schwenkbegrenzung,
- Rub-Clean Reinigungsfunktion

102309 Chrom 128,00 €




PINE Spültischarmatur

- Keramikkartusche
- 8 l/m Perlator
- Schwenkauslauf
- 120° Schwenkbegrenzung

102312 Chrom 149,00 €

Niederdruck ⚡

102318 Chrom Niederdruck 189,00 €



ROWAN Spültischarmatur


- Keramikkartusche,
- Schwenkauslauf,
- 120° Schwenkbegrenzung,
- Rub-Clean Reinigungsfunktion

102301 Chrom 165,70 €

102303 Chrom, mit Geräteabsperrentil 231,30 €

Niederdruck ⚡

102302 Chrom 200,00 €




ROWAN Spültischarmatur mit herausziehbarer und verstellbarer Handbrause

- Keramikkartusche,
- Schwenkauslauf,
- 120° Schwenkbegrenzung,
- verstellbare Handbrause

Hinweis: Eigensicher gegen Rückfluss nach DIN EN1717

102305 Chrom 252,50 €


* Gemäß Garantiebedingungen des Herstellers



ARC Spültischarmatur

- Keramikkartusche,
- 360° Drehung der drei Achsen,
- Gelenkluftsprudler


2900000	Chrom	503,00 €
2900074	Chrom/Schwarz	503,00 €



A-Pex Spültischarmatur

- Keramische Oberteile
- Gelenkluftsprudler
- Schwenkauslauf
- Rub-Clean Reinigungsfunktion

7300000	Chrom	611,00 €
7300066	Stahl	815,00 €




OSIER Spültischarmatur mit hohem Auslauf

- Keramikkartusche,
- Schwenkauslauf, 120° Schwenkbegrenzung,
- Rub-Clean
- Reinigungsfunktion,
- Kaltstart,
- mit X-Change™ Befestigungssatz

Linkshandmontage möglich

1807700	Chrom	235,00 €
----------------	-------	----------



Osier Spültischarmatur mit hohem Auslauf mit herausziehbarer und umstellbarer Geschirrbrause

- Umstellbare Geschirrbrause,
- Keramikkartusche,
- 120° Schwenkbegrenzung,
- Rub-Clean Reinigungsfunktion,
- Kaltstart,
- Schwenkauslauf

Eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN1717

1812000	Chrom	342,00 €
----------------	-------	----------

* Gemäß Garantiebedingungen des Herstellers

Weitere Damixa Artikel auf Anfrage!

hansgrohe

Ausladung: 202 mm
Höhe: 157 mm

**Hansgrohe LOGIS****Einhebel-Küchenmischer120**


ComfortZone 120
Schwenkbereich 360°
Normalstrahl
Anschlussgröße DN 15
Durchflussmenge 12 l/min.
Keramikmischsystem
Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
für Durchlauferhitzer geeignet

71830000 Chrom 176,00 €

Niederdruck ⚡

71831000 Chrom 216,00 €

Ausladung: 220 mm
Höhe: 283 mm

**Hansgrohe LOGIS****Einhebel-Küchenmischer160 für Vorfenstermontage**

ComfortZone 120
Schwenkbereich 150°
Normalstrahl
Anschlussgröße DN 15
Durchflussmenge 12 l/min.
Keramikmischsystem
Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
für Durchlauferhitzer geeignet
P-IX 28590/IA

71833000 Chrom 236,00 €

Ausladung: 220 mm
Höhe: 229 mm

**Hansgrohe Focus****Einhebel Küchenarmatur**


M2 Keramikkartusche,
schwenkbarer Auslauf 360°

31806000 Chrom 175,00 €

31806800 Edelstahl-Optik 237,00 €

Niederdruck ⚡

31804000 Chrom 221,00 €



LAGO S Einhebel-Küchenarmatur

NEU

- mit Schwenkauslauf,
- cold start
- Keramikmischsystem
- mit Energie-Spar-Funktion
- durch Startstellung kalt,
- Luftsprudler,
- flexible Anschlüsse 3/8"

Griffhebel rechts

450104	Chrom	259,00 €
450109	massiv Edelstahl	319,00 €



BASIC S Einhand-Küchenarmatur

- mit schwenk- und herausziehbarem Auslauf,
- mit Keramikmischsystem,
- Luftsprudler,
- flexible Anschlüsse 3/8"

Griffhebel rechts

450099	Chrom	299,50 €
450124	massiv Edelstahl NEU	349,00 €

Niederdruck ⚡

450100	Chrom	405,00 €
---------------	-------	----------



LAGO S Unterfenster Einhebel-Küchenarmatur

NEU

- für Unterfenster-Montage
- mit schwenk- und herausziehbarem Auslauf,
- cold start
- Keramikmischsystem mit Energie-Spar-Funktion
- durch Startteilung kalt,
- Luftsprudler,
- flexible Anschlüsse

Griffhebel rechts

450125	Chrom	455,00 €
---------------	-------	----------



Pepper Einhebel Küchenarmatur

- mit Ausziehauslauf,
- mit Keramikmischsystem,
- Luftsprudler, flexible Anschlüsse 3/8"

450055	Chrom	265,00 €
450126	massiv Edelstahl NEU	299,50 €


Niederdruck ⚡

450056	Chrom	399,00 €
---------------	-------	----------

NEU

CAB Einhebel Küchenarmatur

- mit schwenk- und verdecktem herausziehbarem Auslauf,
- cold start
- Keramikmischsystem mit Energie-Spar-Funktion durch Startstellung kalt,
- Laminarstrahlregler,
- flexible Anschlüsse 3/8"




Griffhebel rechts

450127	Chrom	369,00 €
450128	Steeelfinish	399,00 €



Lochbohrung: 35 mm
Auslauflänge: 235 mm




Deco Eingriff Einhebelmischer

- Keramische Kartusche,
- Schwenkauslauf,
- Flexanschlüsse,
- massive Ausführung

450015	Chrom	278,00 €
450017	Bronze	381,00 €
450032	Kupfer	381,00 €



Lochbohrung: 35 mm
Auslauflänge: 240 mm



Deco Zweigriff

- Zweigriff-Mischbatterie,
- Schwenkauslauf,
- Flexanschlüsse,
- massive Ausführung

450018	Chrom	278,00 €
450019	Bronze	381,00 €
450020	Kupfer	381,00 €



Ob druckfeste oder drucklose Betriebsweise: Der neue elektronische AEG Durchlauferhitzer DDLE 13 Kompakt stellt nicht nur Warmwasser bis 60°C sofort und in unbegrenzter Menge zur Verfügung – mit hoher Leistungsstärke und ohne Energieverluste. Er beansprucht außerdem äußerst wenig Platz und unterstützt durch seine dezentrale Versorgung die Trinkwasserhygiene.

Elektronisch geregelter Kompakt Durchlauferhitzer

AEG DDLE 13 Kompakt

zum platzsparenden Einbau unter der Küchenspüle oder für mehr Komfort unter dem Waschtisch und Handwaschbecken

Anschluss an 3 Phasen mit 400 Volt

Warmwasser immer sofort zur Stelle


Mit einer umschaltbaren Versorgungsleistung von wahlweise 11 kW oder 13,5 kW bringt AEG Haustechnik einen innovativen Warmwasser-Bereiter speziell für die Küche auf den Markt. Der neue Durchlauferhitzer DDLE 13 Kompakt erzeugt Warmwasser dezentral, effizient und hygienisch im Durchfluss. Modernste Gerätetechnik garantiert eine konstante, stufenlos einstellbare und gradgenaue Auslauftemperatur zwischen 30 und 60° Celsius. Wann immer die Küchenarmatur bedient wird: Warmwasser ist sekundenschnell und in unbegrenzter Menge zur Stelle.

- Für HD oder ND geeignet
- Weitgehend konstante Auslauftemperaturen bei Druck- und Zulauftemperaturschwankungen
- Untertischmontage
- Wählbare Leistung von 11 oder 13,5 kW intern einstellbar
- Schutzart IP25
- Schnelle Steuerelektronik für hohe Temperaturkonstanz
- Elektronische Luftblasenerkennung
- Solargeeignet für Zulauftemperaturen bis 70 °C, Nacherwärmung bis 55 °C Zulauftemperatur
- Fernbedienung bei DDLE 13 Kompakt FB
IP X7 Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen
- Anschluss: 3/PE - 400 V, 50 Hz
- inkl. Netzanschlusskabel 900 mm
- T-Stück beiliegend



Fernsteuerung

Die Wunschtemperatur lässt sich einfach und bequem per Fernbedienung einstellen. So wird Wasser gespart, da es nicht ungenutzt ablaufen muss, weil es von der ersten Sekunde an der richtigen Temperatur entspricht.



73110	DDLE 11/13 Kompakt mit FB	505,00 €
73111	DDLE 11/13 Kompakt ohne FB	396,00 €

AEG Warmwasserspeicher Untertischgeräte



Innovative Technologien für die Sparweltmeister von AEG

Die modernen Kleinspeicher von AEG bieten für jede Aufgabe die richtige und energiesparende Lösung. Ganz gleich, ob als sparsamer ÖKO DropStop oder als genügsamer herkömmlicher offener Unter- bzw. Übertischspeicher. Bei den AEG Kleinspeichern geht kein Tropfen aufgeheiztes Wasser ungenutzt verloren.

Überzeugen Sie sich selbst: Durchdachte Technik, überlegte Eigenschaften und optimale Qualität. Oder kurz: Individuelle Leistung nach Maß. Von AEG.




AEG Huz 5 ÖKO DropStop DRUCKLOS



- Offener Kleinspeicher, der beim Aufheizen nicht mehr tropft, spart Energie und Wasser, reduziert Kalkablagerungen an der Armatur
- ThermoStop-Technologie für sparsamen Energieverbrauch
- Hochwertige Wärmedämmung, Bereitschaftsstromverbrauch nur 0,20 kWh/24 h
- Stufenlose Temperaturwahl von ca. 35°C bis 85°C, Drehknopf mit 2 Energiesparstellungen und Temperaturwahlbegrenzung auf 45°C/55°C/65°C, mit Frostschutzstellung
- Durch Ziehen des Netzsteckers rücksetzbarer Sicherheitstemperaturbegrenzer
- Korrosionsfester Innenbehälter aus Polypropylen, Inhalt 5 l, mit recyclebarer Wärmedämmung und Kupfer-Heizflansch
- Anschlusskabel mit Schuko-Stecker (Länge 60 cm)
- Leistung 2 kW, Spannung 230 V~, 50 Hz, Schutzart IP 24 D
- Hohe entnehmbare Mischwassermenge
- Abmessungen (H x B x T) 420 x 263 x 230 mm

Nur verwendbar mit Niederdruckarmatur!



73105

204,50 €



AEG Huz 5 Basis DRUCKLOS

Korrosionsfester Innenbehälter aus Polypropylen mit recyclebarer Wärmedämmung und Kupfer-Heizflansch.

Gehäuse-/Rückwandfarbe Weiß/Grau

- Offener Kleinspeicher, Inhalt 5 l für Untertischmontage (Huz)
- Stufenlose Temperaturwahl von ca. 35°C bis 85°C
- Durch Ziehen des Netzsteckers rücksetzbarer Sicherheitstemperaturbegrenzer
- Bereitschaftsstromverbrauch nur 0,27 kWh/24 h
- Anschlusskabel mit Schuko-Stecker (Länge ca. 60 cm)
- Abmessungen (H x B x T) 415 x 252 x 215 mm

Nur verwendbar mit Niederdruckarmatur!

73104

152,50 €

HINWEIS: Warmwasserspeicher HUZ nur in Verwendung mit Niederdruckarmatur!

Warmwasserspeicher Untertischgeräte



Die Kleinspeicher eignen sich mit einem Speicherinhalt von fünf Litern überall dort, wo kleine Mengen Warmwasser benötigt werden.

Ob in der Küche, zum Spülen oder im Bad zum Händewaschen: Mit ihren kurzen Leitungswegen und einer hochwirksamen, FCKW-freien Wärmedämmung garantieren sie eine absolut energiesparende Warmwasserversorgung. Mit ihrem formschönen Design machen sie als Untertischversion in der Küche oder im Bad eine gute Figur.

Technische Beschreibung:

Offener Warmwasserspeicher (drucklos) in Untertischausführung für die Warmwasserversorgung einer Entnahmestelle.

Hochwertige, FCKW-freie Polystyrol-Hartschaum-Wärmedämmung mit geringsten Wärmeverlusten. Der Wasserinhalt wird reglerabhängig auf der eingestellten Temperatur gehalten.

Stufenlose Temperatureinstellung bis ca. 85°C. Aufheizanzeige durch Signallampe, Sicherheitstemperaturbegrenzer, automatischer Frostschutz bei ausgeschaltetem Gerät. Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker gehören zum Lieferumfang.

Installation nur in Verbindung mit einer Armatur für offene Geräte. (Niederdruckarmatur)

Qualitäts- und Sicherheitszeichen: VDE-/GS Zeichen. Das neuartige „antitropf-Modul“ im SNU 5 SL verhindert, dass die Armatur während der Aufheizphase tropft.

Ohne „antitropf-Funktion“

Das kalte Wasser dehnt sich während des Aufheizens aus und drückt bisher die überschüssige Wassermenge durch die Armatur als Tropfen heraus. Die „antitropf-Funktion“ verhindert dieses.

Mit „antitropf-Funktion“

Ein im Speicher untergebrachtes spezielles Reservoir mit Ausgleichsmembran nimmt diese überschüssige Wassermenge auf und verhindert so die lästige Tropferei. Beim nächsten Zapfvorgang entleert sich das Reservoir automatisch. Fazit: kein Wasser geht unnötig verloren, die gerade geputzte Spüle oder das Waschbecken bleiben sauber, Kalkbildungen an Armatur oder Becken werden reduziert.

Modell	Vaillant VEN 5/7-5U	Stiebel SNU SL mit antitropf-Funktion
Anschlussleistung	2 kW	2 kW
Höhe	400 mm	421 mm
Breite	240 mm	263 mm
Tiefe	232 mm	230 mm
Nenninhalt	5 Liter	5 Liter
Nennspannung	230 V	230 V
Bereitschaftsstromverbrauch / 24 h	0,22 kWh	0,20 kWh
Schutzart (IP)	IP 24 D	IP 24
Zapfstellen	1	1
Frostschutzsicherung	ja	ja
Korrosionsschutz	Innenbehälter aus Polypropylen	Innenbehälter aus Polypropylen
	Niederdruck	Niederdruck
	73100 Weiß 174,00 €	73103 Weiß 267,50 €

HINWEIS: Drucklose Warmwasserspeicher (Niederdruck) nur in Verwendung mit Niederdruckarmaturen!